

إعداد : مفوضية الفنون والمواهب

تشرين الثاني 2010 م.



عبد الله فرجه
كشافة الإمام المهدى
www.mahdifamily.net
fonoon@almahdiscouts.net



هذا المتن



الناشر : كشافة الإمام المهدي (عج)

إعداد : مفوضية الفنون والمواهب

العنوان : لبنان ، بيروت ، بئر حسن ، هاتف تلفاكس : 01/474949

www.almahdiscouts.net

تشرين الثاني 2010 م .

جدول المحتويات



1	الفهرس	1
2	الهدف + الأغراض + تقديم	2
3	اللوازم المطلوبة للدورة	3
4	برنامنج الدورة	4
5	مقدمات نظرية	5
10	عناصر المشهد البانورامي	6
13	حركة الجسم	7
15	نسب الجسم	8
20	صناعة بروجكتر الإضاءة	9
22	المانيكان المتحرك	10
24	المانيكان الثابت	11
28	مجسم الحديد	12
33	مجسم الخشب	13
34	وجه الجسم	14
37	الذقن	15
39	الكفين والحداء	16
41	الملابس	17
43	الإكسسوار	18
65	التخطيط للمستقبل + تقييم + اختتام	19



مقدمة عامة



انها عاشوراء مدرسة الأحرار ومعلمة الأجيال
من التاريخ الذي تسطر بعد شهادة الإمام الحسين (ع) ، وسبى السيدة زينب (ع) و مواقف العز التي أطلقتها ،
من سر الإيمان واليقين بالله ، إنفضحت العقيدة والعبادة والإرادة فكانت شعائر حسينية تحفظ الهدف والغاية
والنهضة ودوم الحياة .

تأتي هذه الدورة "إعداد البانوراما العاشورائية" في لوحة فنية واعلامية ، لتوثق لهذه التجربة وعممتها ،
مستفيدة في ذلك من الوسائل والتكنيات الشعبية والبساطة التي تلائم الإمكانيات المادية لأفواجنا .
راجين منكم حسن الإستفادة ومراعاة الدقة في التنفيذ ، والإلتزام باللاحظات والإرشادات الواردة بدقة
خصوصاً لجهة الإبعاد عن المشاهد المؤذية للأطفال وتقبل الله أعمالكم وجزاكم كلَّ خير .

الهدف



التدريب على إعداد البانوراما العاشورائية وفق نماذج عملية .

الأغراض



يحقق المتدرب هذا الهدف عندما يستطيع أن:

1. يتعرف على مفهوم البانوراما وأهميتها .
2. يشرح العناصر المكونة للمشهد البانورامي وكيفية استخدامها.
3. يعرف كيفية استخدام الإضاءة في البانوراما .
4. يطلع على عدة نماذج وتجارب في البانوراما العاشورائية .
5. يشارك في صنع مجسم المأنيكان والحديد والخشب .
6. يشارك في صنع الكفين ، الوجه ، الحناء .
7. يشارك في صنع إكسسوارات عاشورائية .
8. يحرص على إقامة البانوراما بالوجه التربوي المناسب للأطفال .



اللوازم المطلوبة للدورة

قطعة قماش مقصبة ومزركشة للأكتاف .	قرآن كريم وكتيب حزمة نور .
عباءة سوداء رجالية .	قضبان حديد 6 ملم عدد 20 .
عباءة امرأة سوداء قديمة عدد 1 وإذا توفر أكثر .	شريط غسيل 3 ملم 10 كلغ .
تبن + جرائد .	أسفنج 2 ملم 15 لوح .
جفصين 2 كلغ .	خشب ($160 \times 2.5 \times 4$) عدد 6 من كل نوع .
غرا أبيض + باتكس .	خشب ($50 \times 2.5 \times 4$) عدد 6 من كل نوع .
برباراة شديدة القرب من وجه الإنسان على عدد المشاركين .	كفوف بلاستيك عدد 7 .
سبري بألوان (فضي ،بني ، ذهبي ، أخضر)	جزمة عدد 4 .
أندر كوت أو طرش أبيض + ألوان لتلوين الوجه .	تلزيق عريض عدد 8 .
فوتبول عدد 4 + مصب (قمع) صغير عدد 8 .	شريط عمار 5 كلغ .
خوابير خشب عدد 6 طول 60 سم قطر 1 سم	مسامير 1/5 كلغ .
عصاة مكنسة طويلة أو قسطل بلاستيك قطر 3 سم عدد 6 .	شاكيوش عدد 4 .
كرتون مقوى 2 ملم لوح متر $\times 70$ سم عدد 6 .	قطاعة حديد عدد 6 .
فرد تكبيس .	طعاجة حديد 6 ملم عدد 6 .
أحجار باطنون عدد 6 .	جلد فرش سيارات (بني وأسود) 10 متر
صور التعارف	مسامير بنizer برونز ونحاسي .
صور عاشورائية للفنان أحمد العبد الله	فرد شمع عدد 6 .
كرتون 8x30 على عدد المشاركين	شفرات ومقصات عدد 6 .
أوراق بيضاء + أقلام	قماش : (أسود + أخضر + أبيض + أحمر + أصفر) مترین من كل نوع .
لaptop + l.c.d	لباس شرعي: ♀بنطلون وقميص ♀ (أبيض عدد 2 ، أخضر عدد 2 ، أصفر عدد 1 ، أحمر عدد 1)

برنامج الدورة



#	عنوان الفقرة	الدّرّة	كيفية التنفيذ	الوسائل والتقنيات
.1	الافتتاح	د.0.5	تلاوة من قبل المتدربات + حديث من قبل المدرب	قرآن كريم + كتيب حزمة نور
.2	التعارف	د.10	على كل متدرب أن يبحث عنمن يشاركه صورته ويتعرف عليه	5 صور مختلفة على عدد المشاركين
.3	مقدمة	د.5	عرض	
.4	توقعات	د.15	يعلق كل فرد ما يتوقع أن يحصله من الدورة على كرتون 30×8 ويأخذ عينة منها من ثم يعرض المدرب الأغراض	
.5	تعريف وأهمية البانوراما	د.20	استقطار أفكار	
.6	الفكرة والهدف	د.20	الحديث	عرض رسومات أحمد العبد الله
.7	عناصر البانوراما	د.30	الحديث + سؤال وجواب	
.8	عرض تجربة عملية عن صنع البروجكتر	د.30	عرض نموذج مع شرح	النموذج
.9	مجسم الحديد	د.240	بيان عملي + عمل مجموعات	النموذج
.10	مجسم الخشب	د.60	بيان عملي + عمل مجموعات	النموذج
.11	الوجه	د.180	بيان عملي + عمل مجموعات	النموذج
.12	الكفين والحداء	د.10	عرض + بيان عملي	النموذج
.13	الملابس	د.30	عرض + بيان عملي	النموذج
.14	الإكسسوارات	د.300	بيان عملي	النموذج
.15	عرض نماذج وتجارب	د.30	عرض	عرض النماذج على l.c.d
.16	الخطيط للمستقبل	د.20	عمل فردي	
.17	التقييم	د.15	عمل فردي	الاستمارات
مدة الدورة ثلاثة أيام		د.1020	المجموع :	

الافتتاح



قرآن كريم + حديث من حزمة نور

التعارف




توزيع صور على الأفراد على أن تكون الصور هي لشهد بانورامي ، وعلى الأفراد أن يبحثوا عنمن يشاركونهم الصورة ويتعرف عليهم ويشكلوا مجموعة واحدة .

المقدمة



كثيرة هي الأفكار والإبداعات التي تجلّت في إحياء المراسم العاشورائية (القصص ، المسرح ، عروض الـ CD ، البانوراما) و البانوراما محطة إعلامية وفنية مضيئة في مجالسنا الحسينية . هذه الفكرة بدأت بذرة صغيرة وأخذت تنمو وتتطور لتصبح شعلة منيرة وركنًا أساسياً في المجالس العاشورائية حيث تحرص جميع الأفواج وعلى اختلاف إمكانياتها وقدراتها على إقامتها ولو بزاوية من زوايا المجلس الحسيني .

التوقعات



يطلب المدرب من كل فرد أن يوقع ما يتوقع أن يحصله من الدورة على كرتونة (30×8) من ثم يستعرض عينة وبعدها يعرض الهدف والأغراض .

لحة تاريخية



إن أول من صاغ كلمة البانوراما هو الرسام الأيرلندي : "روبرت باركر" وذلك لوصف لوحات ادبيرة البانورامية التي رسمها. وضعت اللوحات على سطح اسطواني، وتم عرضها من الداخل، ثم عُرضت في لندن عام 1792 تحت اسم "البانوراما".

وفي منتصف القرن التاسع عشر، اشتهرت اللوحات البانورامية كوسيلة لتمثل المناظر الطبيعية والأحداث التاريخية. وفي ذلك الوقت، كانت الجماهير في أوروبا منبهة بخداع البصر، والذي يتم عن طريق غمر الشيء في بانوراما تدور بزاوية 360 درجة، فتُعطي انطباعاً بالوقوف في بيئة جديدة. وفي عام 1881، قام الرسام الجندي في سلاح البحرية الهولندي هنريك ويليم مساج بعمل وتأسيس بانوراما مساج لاهاي بهولندا، وهي عبارة عن لوحة أسطوانية الشكل يتعدى طولها الأربعة عشر متراً ويبلغ قطرها حوالي 40 متراً (محيطها 120 متراً). وفي السنة نفسها من عام 1881، قام إدوارد كاسترييس بعمل بانوراما بورياكى في نويسين، سويسرا، والتي تُظهر على لوحة دائرة يبلغ ارتفاع اللوحة حوالي 10 أمتار، بمحيط يتعدى المائة متراً. ويمكن اتخاذ صورة أتلانتا الدائرية كمثال آخر لتصوير الحرب الأهلية في معركة أتلانتا. وُعرضت أول ما عُرضت في 1887، ويبلغ ارتفاعها 42 قدم في حين يقدر عرضها بـ 358 قدم. أما بانوراما راكلاوايس^①، الواقعة في روكلو، بولندا، فتُعد أكبر من تلك اللوحات حيث يُقدر حجمها بـ 120×15 متراً.

بعدهاأخذت البانوراما في الإنتشار في كل أنحاء العالم : كوريا الجنوبية، بانوراما حرب أكتوبر في مصر ، بانوراما حرب تشرين .



صورة رقم: 2



صورة رقم: 1



التعريف وأهمية البانوراما

التعريف : البانوراما هي سلسلة متصلة من الصور ⁽¹⁾ أو المشاهد أو الأحداث ⁽²⁾.



شكل رقم : 2 مسيرة الإمام الحسين (ع) من المدينة إلى كربلاء .



المفهوم العام: تُستخدم كلمة "بانوراما" للإشارة إلى تمثيل زاوية عريضة للمشهد سواء أكان لوحة، أو رسمًا، أو تصویراً فوتوغرافيًا، أو فيلماً أو فيديو، أو حتى نموذج ثلاثي الأبعاد. كما أن مصطلح الصورة المتحركة، التدوير التوغرافي، مشتق من الكلمة "بانوراما".


وللبانوراما عدة أنواع :

- فمنها ما يعتمد على الرسم بشكل أساسى ، فتتضمن الخلفية المشاهد الرئيسية وتكمل بالمجسمات البسيطة التي تعطيها البعد الواقعي- الشكل (1) ، إن هذا النوع من البانوراما يحتاج إلى مهارة كبيرة ودقة عالية في التنفيذ .

لاحظ كيف أن
المجسمات الحقيقية
تقتصر على بعض
الصناديق والمدافع
الصغريرة وباقى المجسمات
كلها رسومات .



- النوع الثاني من البانوراما يعتمد على المجسمات أكثر من الرسم، وهذا هو النوع الشائع في تنفيذ البانوراما العاشورائية .



أهمية البانوراما العاشورائية :

1. توصل فكرة ومعنى عاشوراء للفتية والفتيات ، لأن الطفل يفهم ويتأثر بالفكرة المجسمة أكثر من الفكرة المجردة .
2. تستقطب الصغار والكبار ، كونها نسخة إعلامية وفنية مميزة .

فكرة البانوراما :



إن أول خطوة في تنفيذ البانوراما هي تحديد موضوع وفكرة العمل ، وهذه الخطوة أساسية ومهمة جداً وهي المعيار الأول لنجاح العمل ، ولكي تبتكر فكرة ناجحة إسأل نفسك : من سأخاطب في هذا العمل وما هي الرسالة التي أريد أن أوصلها ؟

1. المظلومية التي لحقت بالإمام الحسين^(ع) وأنصاره .
2. عبادة الإمام وأنسه بالصلة والقرآن .
3. محطات مسيرة الإمام الحسين^(ع) من المدينة إلى كربلاء .
4. المفاهيم التربوية والأخلاقية (الإيثار ، التضحية ، عشق الشهادة ، ...) التي مرت في عاشوراء .
5. مواقف إحدى الشخصيات الكربلائية ، قد تكون إحدى الشخصيات هي محور العمل البانورامي بأكمله ، خذ مثلاً شخصية أبو الفضل العباس (ع) واستعرض أهم المواقف التي واجهها في كربلاء (مشهد رعايته وكفالته للسيدة زينب (ع) ، مشهد السيدة سكينة (ع) وهي تسلمه قرية الماء ، مشهدأخذ الإذن من الإمام الحسين (ع) ، موقفه من شرب الماء على المشرعة ، الوداع الأخير ، مشهد القرية ،
6. مواقف أطفال عاشوراء .
7. الربط بين المشهدية العاشورائية والمقاومة .

السيناريو :



السيناريو هو كتابة أحداث القصة وكأنك تراها تحدث أمامك ، فتصف أدق التفاصيل التي تحدث بالإضافة إلى مكان وجودها ووقت حدوثها (صباحاً أم مساءً) ، باختصار إن السيناريو هو البانوراما على الورق . وتعتبر هذه المرحلة الخطوة الثانية بعد تحديد الموضوع وال فكرة العامة للعمل.

وتتلخص مراحل كتابة السيناريو للبانوراما العاشرائية بالخطوات التالية :

1. تحضير الفكرة وتحديدها بجملة تلخص الهدف الأساسي من العمل .
2. تصميم الخط الدرامي للنص والذي يلخص البداية والعقدة والنهاية .
3. معالجة الفكرة وتطويرها إلى أحداث معبرة وواضحة تتميز بزمان ومكان معين ، على أن لا تتجاوز هذه المرحلة الصفحة الواحدة.
4. تطوير المشاهد بتحديد الشخصيات والفضاء الذي تدور فيه الأحداث .
5. تحديد الشخصيات.
6. كتابة الحوار الخاص بكل مشهد مع وصف حركات كل شخصية، و طبيعة الصوت والإضاءة .

التفت إلى :

1. تحديد فكرة محورية واحدة للعمل .
2. الوصف: يتطلب الدقة في ما يتعلق بالحركات والملابس والألوان... الخ.
3. الحوار: يتطلب مراعاة المستوى الثقافي والاجتماعي النفسي للشخصية وللمشاهدين .
4. أن السيناريو قابل للتغيير بشكل دائم
5. أن تكون المشاهد تربوية وابعد عن المشاهد التي تتضمن القتل والدم .
6. قبل أن تبدأ بالكتابة اقرأ وشاهد ، واقرأ وشاهد ، ثم اقرأ وشاهد أيضاً .
7. بعد الإنتهاء من الكتابة يجبأخذ الموافقة على النص من الجهات المعنية .



عناصر المشهد البانورامي



البانوراما هي مجموعة من العناصر المتكاملة ، وغياب أي عنصر من عناصرها المكونة يضعف بريقها وتأثيرها في نفس المشاهد.




1. الجسم .

2. الخلفية والأرضية.

3. الصوت.

4. الإضاءة .



1. المجسم :

هو العنصر الأساسي في البانوراما العاشرائية، وفي فلكه تدور باقي العناصر.

- من الممكن أن تصنع المجسم من الحديد أو الخشب أو الإسفنج أو الفلين أو السليكون .
- المجسم هو أي جسم له حيز وشكل : الخيمة ، الكفين ، رأس الإمام على الرمح أو الحصان ، الخ .



تبصرة : حاول أن تكون المجسمات بعيدة عن نظر المشاهد لأن ذلك يساهم في إخفاء عيوبها .



حركة الجسم:

- يجب أن يكون الجسم صورة نابضة بالحياة وليس مجرد تمثال جامد ، وتحريك الجسم يضفي



تأثيراً كبيراً على العمل المشهدى ، والمقصود بالحركة هو الهيئة والشكل الذى يتخذه الجسم وحركة مفاصله التى يكون عليها فى الواقع والطبيعة . مثلاً : الحركة الطبيعية لحصان الإمام الحسين (ع) بعد إستشهاده هي الحركة التي تدل على الضعف والإنسار والحزن .

- إن الإنسان يتحرك حركة شديدة المرونة ، وبالتالي تجنب أن يكون محور الحركة خط مستقيم ، إلا عندما يكون هناك ضرورة لذلك ، وفيما يلى العديد من الأمثلة :



لاحظ كيف أن تحريك مجسم أبا الفضل أعطاه القوة والتأثير .

المثال الثاني : من متحف مليتا .

لاحظ كيف أن الفنان عمل على حركة مفاصل الجسم ليعطيه البعد الواقعي وال حقيقي .



تعتمد مدرسة والت ديزنى الخط المائل محوراً للحركة ويعتبر هذا الأمر من القواعد المقدسة ، وفي الأشكال الموضحة ستلاحظ أن جميع خطوط الحركة مائلة ، والخط المستقيم الوحيد هو الخاص بـ (جو دالتون) ليعبر عن الاندفاع لأعلى عندما ضربه (لاكي لوك) .



النقطة الثانية الهامة في حركة الجسم هو تعبير الحركة عن الشخصية ، وهو ما يعرف باسم (التعبير الجسدي) ، فكما تلاحظ في الطبيعة أن لكل إنسان وقوته ومشيته الخاصة وحركاته المميزة له ، وأن لكل تعبير بشري حركة جسدية مختلفة ، فوضع الاسترخاء غير وضع التحفز غير وضع الغرور.. الخ .

ملاحظة : يجب تسمم مجسمات أهل البيت (ع) بالسکينة والوقار وأن تبتعد عن الحركات الإستعراضية والبهلوانية .

نسب المجسم


تعد النسب الصحيحة للمجسم من أهم القواعد التي تبرز واقعيته ، كما تعد الأساس الذي يبني عليه الفنان مجسمه سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو مبنى أو غيرها .

من المهم مراعاة الفوارق في حجم المجسمات وأن تكون متناسبة فيما بينها (حجم الإنسان بالنسبة للحصان أو النخلة) ، كذلك يجب الإنتباه إلى نسب تشريح الجسد من العضلات والأكتاف.



نسب جسم الإنسان

يعد طول الرأس الوحدة الأساسية التي تعتمد عليها نسب جسم الإنسان ، ويشكل جسم الشخص البالغ ثمانية أضعاف طول الرأس .



القسم الأول: من قمة الرأس إلى أسفل الذقن.

القسم الثاني: ينتهي عند منتصف الصدر.

القسم الثالث : ينتهي عند السرة ويمر بالخصر ومرفق اليد.

القسم الرابع : ينتهي عند ملتقى الفخذين ويمر بالمعصم أي رسم اليد وهنا يقع منتصف الجسم.

القسم الخامس : يمر بمنتصف الفخذين ورأس الاصبع الوسطى لليد.

القسم السادس : ينتهي عند أسفل الركبة.

القسم السابع: ينتهي تحت عضلة بطة الساق .

القسم الثامن : ينتهي عند أسفل القدمين.

أما نسب عرض الجسم فالمسافة ما بين الكتفين تعادل ضعف طول الرأس والبعد وما بين الوركين يعادل طول رأس ونصف .

وهذه النسب قاعدة أساسية في تقسيم جسم الإنسان معتدل القامة لذا لا يمكن اعتبارها ثابتة أو يمكن تطبيقها بشكل عام على جميع الأجسام البشرية فهي تختلف باختلاف بنية الأجسام فهناك الرجل القصير والطويل، والنحيل والبدن.

ولو تعمقت في الجسم أكثر لوجدت :

ان امتداد الذراعين بمحاذة الجسم يقع عند منتصف الفخذين أي في نهاية القسم الخامس وكثيراً ما يخطئ البعض فيصنع الراحي أقصر أو أطول من اللازم ، تقع ثانية مفصل المرفق أو الكوع عند نهاية القسم الثالث ، طول الساعد يعادل تقريرياً طول العضد (من الكوع إلى المعصم) ، طول الكف يعادل طول الوجه ، المسافة مابين الورك والركبة تساوية طول الساق .

إن هذا التقسيم ينطبق على الإنسان البالغ سواء للرجل أو المرأة ، مع ملاحظة أن وحدة التقسيم في المرأة تكون أقل من الرجل ، ولكن يبقى عدد الأقسام ثابت .


أما في جسم المرأة فإن الوركين أعرض والكتفين أضيق والعضلات أقل كما إن وجه المرأة بشكل عام ألطف من وجه الرجل .

مراحل نمو جسم الإنسان

تحتفل النسب المثلثية لجسم الإنسان في مختلف مراحل نموه:

1. عندما يكون طفلاً تتراوح النسب مابين 4 – 5 أقسام بالنسبة لرأسه.
2. تزداد هذه النسب إلى 6 ثم إلى 7 أقسام بالنسبة لرأسه.
3. عندما يصل إلى سن البلوغ تصبح النسب ثمانية أقسام.

وتختلف نسب الجسم عند الرضيع عنها عند الرشيد فيكون الرأس والوجه ربع الجسم بينما الراشد ثمن الجسم وبمعنى آخر يكون طول الرأس والوجه نصف طوله في الرشد ويكون الذراع رباع طوله في الرشد وينمو الرأس بمعدل أبطأ من الأطراف . وعلى العموم يلاحظ تباطؤ نمو الرأس وإسراع نمو الجنع ثم الذراعين ثم الساقين .



2. خلفية وأرضية المشهد :

الخلفية تكمل المشهد، بل لا مشهد من دون خلفية ، فهي التي تعطيه بعداً حقيقياً وأفقاً مفتوحاً متجاوزاً المكان الضيق المصنوع فيه .

(مثال : بانوراما حرب تشرين ، أو الشكل : 1)

يجب الإلتفات إلى أن الجسم من دون خلفية هو مجرد تمثال .
كما يجب أن تتناسب الخلفية مع العمل وتكون مكملة له
لتتلاءى للمشاهد وكأنهم مشهد واحد .



(قارن بين الشكل : 2 والشكل : 3) .



تستطيع أن ترسم الخلفية على قماش أو جدارية (كومبيوتر) أو فلين أو حتى خلفية ضوئية، كما يمكن وضع قماش أسود سادة غير مرسوم لمشهد تعبيري مثل : رأس الإمام الحسين عليه السلام والأصحاب .
خلفية مشهد الصحراء صورة رمل ونخل ونهر (الفرات) ، والخلفية في مشهد يزيد هي صورة قصر .

كذلك الأمر يجب أن تتناسب أرضية العمل مع واقعه فأرضية مشهد الطفل الرضيع مع الإمام الحسين (ع)
يجب أن تكون من الرمل أما أرضية المشهد داخل قصر الإمارة يجب أن تكون سجادة أو غيره ؟

إرشادات حول رسم الخلفية :

ليست المهارة فقط هي أن تحسن رسم كل عنصر من هذه العناصر ، ولكن المهارة في الجمع بينهم في لقطة تتسم بالاتزان والجمال ، تستريح لها العين

إن أول ما تبدأ به عادة هو التخطيطات السريعة بالقلم الرصاص (الاسكتشات) والتي تعتبر من التدريبات المفيدة وتساعد على رؤية المشهد تأليفه ، ولكلى تقوم بهذا العمل يجب أن تكون ملماً بأصول رسم البشر والحيوان والجماد والطبيعة .

تعلم أن تنقل من الطبيعة فهي المنبع الأساسي لكافة الموضوعات حتى ولو اردنا ان نقوم بالرسم مستعينين بخيالنا وبالأشياء القابعة في ذاكرتنا .

تعلم أن تبسط الأشياء ، لا تبدأ أبداً بتفصيل الأشياء ، وإنما بالخطوط العامة ، وأى شكل في الطبيعة

يمكنك تلخيصه في خطوط لا تتجاوز عدد أصابع اليد ، وهذا لا يعني أن التفاصيل غير هامة ، ولكن لكل شيء وقته.

تعلم من الطبيعة كيف أن الأشكال تتفاوت في أحجامها وفقاً لبعدها أو قربها ، وكيف تتفاوت في شكلها وفقاً للزاوية التي تراها منها ، وكيف أن الأشياء تخفي بعضها بعضاً.

الخطوط:

المناظر في الطبيعة نادراً ما تستخدم فيها خطوطاً مستقيمةً بعكس المناظر الداخلية ، المعروفة أن الخط المستقيم أكثر إلهاماً في رسمه ، في الطبيعة تتحنى الخطوط دائماً ، ما بين أشجار وصخور وسحاب ، ولا تحتاج سوى الإحساس بها والاستمتاع برسمها.

التنوع:

والصفة الثانية المميزة للطبيعة هي التنوع ، في إياك والأشكال الرتيبة ، فلا ترسم الجبال مثلاً في مثلثات متشابهة في الحجم والشكل ، بل ترسم قمة مرتفعة وأخرى منخفضة ، قمة مستديرة وأخرى محدبة ، وهكذا ، ومثال آخر الأشجار ، لا تلتزم بنمط واحد في رسماها كما يفعل البعض ، في رسم الطبيعة أجعل التنوع هو الأساس.

التوازن أو التأليف:

ونعني بالتوازن تناسب الأشكال والخطوط والألوان والمساحات في اللوحة وتناسب المساحات ، فلا تقوم مثلاً بالتركيز على مساحة معينة في الصورة وتتماًلاها بالتفاصيل ، وتهمل مساحة أخرى ، تخيل أن هناك ميزان وهمى يزن مشهد الصورة ، إذا نظرت لأحد أجزاء الصورة وشعرت أنك لا ترتاح إليه تعرف أن هذا الميزان قد اختل.

أحياناً يكون سبب عدم اتزان المشهد هو عدم قدرتك على رؤيته في نظرة واحدة ، بحيث تجد أن عينيك تذهبان مرة يميناً ومرة يساراً ، وهذا التشتيت يدل على عدم اتزان اللوحة.

البعد المنظوري:

للمنظور دراسة خاصة ، ولكننا نذكره هنا لأن البعض يقتصر على مفهوم المنظور بالنسبة للمبانى والأشكال الهندسية ويساهم عند رسم المناظر الطبيعية ، ولكن تذكر أن كل ما نشاهده هو منظور ، فتذكر أن ترسم الأشكال القرية كبيرة الحجم ، ويقل حجمها كلما ابتعدت عن عيننا ، وليس الحجم فحسب ، بل التفاصيل أيضاً ، فالعناصر القرية تهتم بإبراز التفاصيل فيها ، مثل التجزيع في الأشجار ، وتفصيل الحشائش القرية ، بينما الأشكال بعيدة تقل تفاصيلها ، حتى تظهر أحياناً خطوط خارجية فقط ، عندما يبتعد الشكل بدرجة كبيرة.

التجسيم:

هي أيضاً قاعدة عامة ، ولكن لا تنساها في رسم المناظر الطبيعية ، احرص دائماً على عمل ظلال ولو طفيفة للتعبير عن هذا التجسيم ، وتخيل دائماً الزاوية التي تنظر منها وتعرف على العناصر التي تختفي خلف عناصر أخرى.

3. الصوت :

الصوت له تأثير مباشر على المشهد ، وهو يعزز فعالية التأثير فيأخذ المشاهد من دون مقدمات إلى أرض كريلاء، لذا يجب أن يكون الصوت مؤثراً وعبرأ عن المشهد ، فهو صوت الجسم وكلامه . تخيل مشهد العباس (ع) على المشرعة من دون صوت خرير مياه وصوته وهو ينادي يا نفس من بن بعد الحسين هوني ولا كنت أو تكوني.

والآصوات والمؤثرات العاشرائية والحسينية متوفرة وبكثرة في السوق فاحرص على إنتقاء أفضلها وان استطعت فسجل صوت بالبانوراما الخاصة بك .

4. الإضاءة :



الإضاءة تحرك العمل وتعطي المشهد تأثير ورعب ، لذا من المهم جداً أن يكون مكان البانوراما مظلم تماماً، ويتم إضافة المشهد واحد تلو الآخر بحسب السيناريو لأن ذلك يضمن عدم إضعاف تأثير الجسم وعدم تشتيت انتباه المشاهد بين عدة مجسمات .

تخيل بانوراما مكونة من عدة مشاهد قريبة من بعضها

في وضح النهار ، حتماً هكذا بانوراما يضعف تأثيرها كثيراً .


لذا يجب أن نحسن استخدام الإضاءة ، فنعرف نوع الإضاءة التي يجب أن نضعها ما هو لونها أين نركبها وهذا تبعاً لما نريد إضاعته من المشهد (المجسم كله ، فقط جزء منه) .

اللون الإضاءة :

- **اللون الأخضر** : مشهد الليل ، للصلوة والمسجد .
- **اللون الأحمر** : لحضور الشهداء .
- **اللون الأصفر** : النور ، الحياة ، السرور .
- **اللون الأزرق** : للأمور السماوية ، للأحاسيس ، لعمق الظلام .
- **الأحمر والبرتقالي** : (الحرارة، الدم ، الغضب ، الإزعاج ، الميجان) .

الدخان : يتناغم مع الإضاءة ليعطي العمل المشهدى شيئاً من الحيوية .

ملاحظة : يجب الالتفات إلى عدم الإضاءة على عيوب الجسم .



كيفية إدارة الإضاءة :

- من الممكن إدارة الإضاءة يدوياً من خلال تابلوه خاص كما يمكن التحكم بها بصنع موقتات فتعمل تلقائياً (هناك مفاتيح خاصة تقدر من خلالها على التحكم بكمية الضوء) .


دورة البانوراما العاشرائية

بروجكتر الإضاءة



بروجكتر يرسل إضاءة موجهة لدى بعيد بقطر من 1 متر لـ 2 متر ، ومن الممكن التحكم

بقطر الإضاءة .



المستلزمات :

1. قسطل بلاستيك قطر 6 أنش طول 30 سم .
2. قطعة ورق ألمينيوم "سانيتا" .
3. قسطل بلاستيك قطر 3 أنش طول 20 سم .
4. تحويلة من 6 إلى 5 أنش عدد 2 .
5. لمبة بيضاء موجهة 120 W .
6. قطعة زجاج ملونة (أحمر ، أخضر، أصفرأ آزرق ...) .
7. حديد صاج 2 ملم طول 80 سم .
8. برغي بطول 25 سم .
9. عدسة مكبر .
10. برااغي وراناديل متنوعة .
11. شريط كهرباء + فيش + دوحة لمبة .



1.1 نلف قسطل الـ 6 أنش بورقة سانيتا



2. نفتح فتحة بقسطل الـ 3 أنش لتنبيت عدسة المكبر.




3. ثبت قسطل الـ 3 أنش بالتحولية وبدورها ثبتتها بقسطل الـ 6 أنش .





7. نثبت التحويلة بقسطل الـ 6 أنش.



3.2 . نلصق على التحويلة عدسة ملونة باللون الذي نريده ونثبتها بقسطل الـ 6 أنش .



4 . نثبت البرغي الطويل بالتحويلة .




6 . نضع عدسة المكبر في داخل قسطل الـ 3 أنش ونثبتها بالبرغي الطويل.

المانيكان المتحرك



تقوم فكرة هذا النوع من المجسمات على تركيب مفاصل للمجسم (مبسطات ألينويم) حتى يسهل إعطائه الحركة المناسبة .





المايكان الثابت



هو مانيكان جاهز يقوم بشراءه من السوق وقصه وتثبيته بالوضعية المناسبة .



مميزاته : يتميز المانيكان الجاهز بأنه مصنوع على هيئة الجسم الإنساني ، لذلك يبدو واقعياً و حقيقياً .



سلبياته : لا يحتوي على مفاصل تسمح بتحريكه واعطائه الوضعية التي نريدها .



▶ نحدد مكان القص لإعادة تشكيل الجسم .

▶ نحدد وضعية الجسم المناسبة .

■ نقص الجسم بعنایة وانتباہ (بواسطة ماکینۃ قص الخشب) حتی یأخذ الشکل المطلوب.





▪ نثبت قطع الجسم ببعضها بواسطة مسطات ألينيوم و تباشيم .





جسم الحديد





المستلزمات :

1. حديد 6 ملم عدد 3 طول 5 أمتار.
2. شريط 3 ملم 1.5 كلغ .
3. أسفنج 2 سم 3 ألواح أبيض خفيف .
4. تلزيق .
5. شريط عمار 1 كلغ .


مراحل صناعة المجسم

- إن قياسات أطوال المجسم تختلف باختلاف طول الشخص الذي تريد تجسيمه .
- نأخذ قياس شكل الانسان من الرأس إلى القدم الراس : 20 سم ، الرقبة 8 سم ، من الكتف الى الخاصرة 55 سم ، من الخاصرة الى القدم 92 سم ، فيكون مجموع طول وارتفاع المجسم 175 سم





• يجب أن يكون قياس حديد اليدين من الأعلى أطول منه من الأسفل بـ 7 سم لكل جهة.



• مهمة الدوائر هي تثبيت شريط ذو 3 ملم على الجسم وذلك لإعطاءه الشكل الطبيعي وللتقليص حاجتنا فيما بعد للإسفنج.

14

نقوم بصنع رصور لليدين .



15

نقوم بصنع رصور آخر
للرجلين ..

نقوم بلصق الإسفنج على
الحديد إما بالباتيكس أو
التلزيق .



17

نلف شريط 3 ملم
على كل الجسم



16



دور



● نلبس الجسم الثياب والحزام، نضع له قماش أبيض للوجه وأخر الرأس، من ثم نضع الخوذة والعمامة .



● نلبسه كفيّن من النايلون المعبأة بالتبغ أو الورق المفروم .




● نلبسه الحذاء ونعطيه الحركة المناسبة .



دورة البانوراما العاشرة

مجسم الخشب



مجسم الخشب :

- هو عبارة عن صليب من الخشب وله كرة من الأعلى .
- يستعمل هذا النوع في الغالب لمجسم المرأة .
- يمكننا أن نركب له يدين .
- الطول النموذجي للمجسم هو 170 سم.



- المستلزمات :**
1. خشب : $130 \times 2.5 \times 5$ سم .
 2. خشب : $45 \times 2.5 \times 5$ سم .
 3. أسفنج 2 سم لوح أبيض خفيف .
 4. طابة أو أبريق مستدير .
 5. مكبس .



وجه المجسم



وجه السيدة زينب والسبايا :



ملاحظة :

احرص على أن يكون قماش الوجه نظيفاً ولا بأس أن يكون ذا لمعة لتبرز ضوء الوجه لكي يكون منيراً

- لف القماش بطريقة مرتبة ويعنایة بشكل تخفی فيه طياته (لا كما الشكل رقم²).

وجه الإمام (ع) :



- ضع قطعة قماش أبيض على الرأس .
- لف عمامة من القماش الأخضر على الرأس
مباشرة أو على الخوذة .
- اترك قسم من قماش العمامة وخذ به من
فوق الكتف الثاني " كما في الصورة " .


وجه الرجل العادي :



1. ممكن شراء رأس مانيكان جاهز من السوق وهو مستعمل كثيراً في محلات الإيشاريات ، أنظر الشكل رقم ⁽¹⁾.



2. شراء بريارة شديدة القرب من وجه الإنسان وتلوينها بألوان الوجه الطبيعي وتلف حولها عمامة لإخفاء عيوب الرأس ، أنظر الشكل رقم ⁽²⁾.



3. صناعة الوجه على شكل بريارة واعطاءه التفاصيل التي ترغب بها ، أنظر الشكل رقم ⁽³⁾.

صناعة الوجه :



الماسک من الداخل

المستلزمات :

1. ماسک قریب من وجه الإنسان .
2. مرهم فازلين .
3. أوراق جرائد .
4. غرا أبيض + مياه .
5. كفوف طبية .
6. أندركت أو طرش أبيض .
7. تلوين .

المرحلة الأولى :

نأتي بـ ماسک أو بـ بريارة شديدة القرب من وجه الإنسان (تكون بمثابة ماسک نصنع الوجه عليه) ونقوم بدهنها بالفازلين حتى لا يلتصق بها الغرا و نستطيع أن نفكها فيما بعد .



المرحلة الثانية :

نقوم بقص ورق الجرائد شرائح طولية قصيرة ونمزجها بالغرا الأبيض ونقوم بلصقها على الماسک حتى نغطيه بالكامل (الشكل رقم 2) ، من ثم نتركه حتى يجف .



المرحلة الثالثة : نقوم بتنزع الماسك الذي صنعناه عن القالب .



المرحلة الرابعة :

نضيف التكاوين الخاصة بالشخصية (أذن ، حواجب ، لحية ، شارب ، شعر...) ونتركه يجف .



المرحلة الخامسة :


نقوم بتلوين الماسك بمادة الـ أندريكوت أو طرش أبيض ونتركه حتى يجف قليلاً .



المرحلة السادسة : نلون الوجه بالألوان المناسبة .



الذقن



1. نرسم الذقن والشارب بقلم فاتر .

2. بواسطة الفرشاة نغطي المساحة المرسومة

باللاصق (باتكس أو ياهو مائع) .





3. ننتظر حتى يجف اللاصق قليلاً من ثم نضع الشعر

القصير أو الكتيت (يستخدم في تمديدات الصحية) .

4. نستمر في العملية حتى تمتلئ الفراغات جميعاً .



تبصرة : يجب أن نقوم بلصق الشعر من الأعلى إلى الأسفل .





الكفين والحداء

الكفين :

كفوف السبايا تكون من القطن الأبيض أو الأسود ، نقوم بطبعتها بالتبن (لأنه خفيف الوزن) ونحرص على تعبئته الأصابع جيداً بالاستعانة بسيخ من الحديد ، ونشبّه في يدي المجسم .

كفوف الرجل هي كفوف نايلون قريبة من لون البشرة

شكل ١ : .

هناك طريقة أخرى لصناعة الكفوف بأن نصب جبس (جفصين) داخل كفوف النايلون وندخل له أسلاك ٣ ملم وبعد أن يجف نقوم بتلوينه .



الحداء :

- ممكن خياطته يدوياً من الجلد الأسود .
- هناك طريقة أخرى بأن نأتي بجزمة سوداء ونلونها أو نرشّها بالسبري الذهبي أو الفضي .



صناعة النعل :



الملابس



- الملابس تتضمن : السروال ، القميص ، الإزار ، العباءة ، عباءة الكتف ، الوشاح ، الزنود .
 - يجب إنتقاء الملابس من وحي العصر الذي يمثله المشهد البانورامي .
 - إن طريقة لبس الثياب والإهتمام بطبيات القماش يجعل الجسم .
 - تساعد الألوان على جذب نظر المشاهد ولفت إنتباذه .
 - جرت العادة على التقيد بلوني الأحمر والأصفر للملابس جيش يزيد وهذه ليست قاعدة عامة فبإمكاننا استخدام ألوان البنفسجي ، البرتقالي
 - اللون الأخضر هو لون الراية الإسلامية ولون أهل البيت (ع) .
 - يمكننا استخدام ألوان الأصفر الخفيف والأزرق الخفيف والألوان الراكزة بشكل عام لأهل البيت وأصحابهم (ع) .
 - حاول الإبعاد قدر الإمكان عن اللون الأسود للبنطلون والقميص لأنه ضعيف التأثير .
 - اللون الأبيض يناسب الشهداء ويرمز للكفن كما أنه يتفاعل مع لون الدم الأحمر .
- ملاحظة :** الإزار هو قطعة قماش طويلة تلف حول الخصر .



نماذج ألبسة :



الإكسسوارات



الإكسسوارات يكمل الجسم ويعطيه جمالية ، والإكسسوارات يشمل كل ما يحتاج إليه الجسم من أدوات وأغراض غير ثابتة كالزخارف والأدوات اليدوية وهو يشمل :



- الخيمة .
- حامل القرية .
- القرية .
- الدرع .
- السيف .
- الرمح .
- السهم .
- الترس .
- الخوذة .
- العمامة .
- القوس .
- زنود اليد .
- السوط .
- النخلة .
- الشعر المستعار .

الخوذة :


الخوذة : هي غطاء يحمي الرأس من ضربات السيوف والرماح وكانت في الماضي تصنع من الحديد والنحاس والبرونز ولها أشكال عدّة تختلف باختلاف مقام ورتبة الفارس وباختلاف الجيش الذي ينتمي إليه .




صناعة الخوذة : نستطيع صناعة الخوذة بالشكل الذي نريده عند أي حداد افرنجي كما نستطيع صناعتها بوسيلة شعبية .



1. يأتي بكرة بلاستيك (فوتبول)
ونقصها نصفين




2. يأتي بمصب بلاستيك ونلصقه على
نصف الكرة .




2. نرش الخوذة بالسبراي ذهبي أو فضي .



3. نضع الخوذة على الرأس وتلف عليها
العمامة .



(من الأمام)



(من الخلف)

العمامة :

- ♦ **العمامة الدائرية** : نطوي القماش إلى ثنيات بعرض سبعة سنتيمتر من ثم نقوم بلفه حول الرأس
- بشكل دائري .
- طول القماش يجب أن يكون حوالي السبعة أمتار .



- ♦ **العمامة المسبعة** : نطوي القماش إلى ثنيات بعرض سبعة سنتيمتر من ثم نقوم بططيه إلى قسمين متساوين في الطول ونلف ونلف وفق الطريقة التالية :





٢ نلف القماش من خلف الرأس إلى الأمام ، من ثم
نعكس طرفي القماش (كما يبدو في الصورة) .



٢ نستمر في لف العمامة من الأمام إلى الخلف مع الإنتباه إلى عكس طرفي القماش في كل لفة حتى
نحصل على الشكل التالي :





١- نفطى الرأس بقطعة من القماش ونسدلها على الكتفين كما في الصورة أعلاه .

٢- نضع الخوذة على الرأس .

٣- نلف قطعتين من القماش الملون على بعضهم .





٤- نلف القماش بشكل دائري فوق الخوذة .




صناعة الترس

1. نرسم شكل دائرة على الكرتون

المقوى ونقصه بالسكين




2. وسط الدائرة ونرسم مثلث ونقصه .




3. نطوي الدائرة حتى يصل الطرفان إلى بعضهم

. البعض ثم نقصهم .



4. عندما ننتهي من لصقه نقص دوائر


صغريرة ويتم لصقها على الدرع للتزيين .




5. نقص حوالي 5 سم من الاسفنج

ونلصقها على الداير من ثم نرش الدرع


بالسبري الذهبي أو الفضي.



الدرع :




1. نرسم على الkarton المقوى الشكل رقم 1 ونقصه .



2. نلبس الkarton المقوى جلد ونلصقه عليه .

3. تزيين الدرع بأشكال دائيرية أو غيرها من الجلد الأسود ومسامير البينيز .

4. نضع الأحزمة للدرع .





الزند :



المستلزمات

1. جلد أسود أو بني .
2. مسامير بینیز .
3. أشكال معدنية .




الرمح والسهم :


• **الرمح:** يمكن صناعته من عصا طويلة أو قسطل من البلاستيك يرش باللون البني والرأس يمكن شرائه من محلات الحديد الصناعي أو الخرسوات الشكل (1)، ومن الممكن صناعته من الخشب الشكل (2) أو حتى من الكرتون المقوى الشكل (3).




• **السهم:** يمكن صناعته من خابور من الخشب ، ورأس السهم نصنعهم من الكرتون المقوى . الشكل رقم 1، و 2.



القوس :




1. نرسم على قطعة كرتون مقوى $40 \text{ سم} \times 20 \text{ سم}$ الشكل رقم 1.
2. نقص الشكل المطلوب.
3. نطوي الشكل رقم 2 إلى نصفين.
4. نصنع مستطيل "الشكل رقم 3".
5. نلصق الشكل رقم 3 بالشكل رقم 2.
6. نقوم بتزين الحاملة.




السيف :

٤ بيت السييف :


١. في المرحلة الأولى نرسم هذا الشكل على كرتون مقوى من ثم نقصه.



٢. في المرحلة الثانية نقص إسفنج بحسب شكل بيت السييف ونلصقه على الكرتون من طرف واحد.




٣. في المرحلة الثالثة نقوم بتزيين البيت .




٥ السييف :

١. نرسم الشكل على الكرتون ونقصه من ثم نقوم بتزيينيه .



القربة :



1. المرحلة الأولى: نطوي قطعة من الجلد البني إلى جهتين ونرسم هذا الشكل من جهة واحدة ونقوم بقصه.

2. المرحلة الثانية: نقوم بطوي أطراف القرية للداخل ولصقها بالشمع أو خياطتها بخيط من القنب أو الخيش.



3. المرحلة الثالثة: نطوي مقدمة القرية و لتصقها ، من نضع لها مسكة من الجلد .

● حامل القرية : ثلات رماح تعلق القرية بهم .







الراية :



الخيمة :



النخلة :

النموذج الأول :



المستلزمات :

1. رولو ورق أسمير .
2. رولو نايلون (بابل) .
3. قسطل بلاستيك .
4. سعف نخل .
5. تلوين .
6. لاصق (باتكس)


1. نحمي قسطل البلاستيك بواسطة النار لتعطيه الشكل المطلوب ، ذلك إن النخل في الطبيعة يكون منحنياً بفعل الهواء والعواصف .



2. نغطي النايلون بطبقة من اللاصق .
3. نقوم بلصق الورق الأسمير على النايلون .



4. نقص الورق والنایلون إلى شرائح طولية .
5. نغطي النایلون بطبقة من اللاصق تحضيراً للصقه على قسطل البلاستيك .



6. نغطي قسطل البلاستيك بطبقة من اللاصق .
7. نقوم بلصق الورق على القسطل على أن يكون النایلون للجهة الداخلية منه .




8. نكمل لصق الشرائح حتى تغطي كاملاً القسطل .
9. نلون الورق باللون المناسب .
10. نضع في أعلى قسطل البلاستيك قاعدة حديد لتركيب فيها سعف النخل الطبيعي .



❖ النموذج الثاني :

نموذج مصنوع بشكل كامل من الاسفنج .



1




2



3



النهر :



التخطيط للمستقبل



يعطي المدرب المشاركين فترة عشرة دقائق ليكتبوا فكرة العمل البنورامي الذي سيقومون بتنفيذه في فوجهم ، من ثم يناقش الأفكار معهم .

التقييم




- يقوم المدرب بتقييم الأفراد أثناء التطبيق العملي .
- من خلال استماراة خاصة .

الاختتام



توزيع إفادات المشاركة + زيارة قصيرة + دعاء الحجة (عج)



عجل الله فرجه
كشافة الإمام المهدي
www.mahdifamily.net
fonoon@almahdiscouts.net